

# 1 ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNOK

S webovými stránkami (alebo HTML stránkami) sa dnes stretávame denne: hľadáme na nich informácie, komunikujeme s kamarátmi, nakupujeme v online obchodoch, počúvame hudbu, ... Webové stránky majú školy, mestá, osoby, banky, obchody ...

Webová stránka je kombinácia textu, obrázkov, animácií, hypertextových odkazov a ďalších objektov, ktoré sú webové prehliadače schopné zobrazíť. Vytvoriť webovú stránku znamená vytvoriť jej obsah („vložiť“ texty, obrázky, tabuľky, odkazy a ďalšie spomínané objekty) a rozhodnúť, akým spôsobom sa bude tento obsah zobrazovať, t.j. ako budú jednotlivé objekty na stránke rozložené, aké budú mať vlastnosti, napr. aké farby, aký druh, štýl či veľkosť písma, riadkovanie, medzery medzi jednotlivými prvkami na stránke, atď.

## Zdrojový kód stránky, jazyk HTML

Webová stránka je v skutočnosti obyčajný textový súbor, v ktorom je pomocou špeciálnych **značiek** popísané, čo sa má na webovej stránke zobrazíť a ako sa to má zobrazíť – tzv. **zdrojový kód** stránky.

Webovú stránku môžeme vytvárať dvoma spôsobmi:

- 1) priamo (pomocou vhodných nástrojov) vkladáme do stránky texty, obrázky, či iné objekty a nastavujeme ich vzhľad. Môžeme to prirovnávať k tvorbe textového dokumentu v prostrediach ako MS Word, Libre Office .... V priebehu vytvárania stránky ju už vidíme tak, ako bude vyzeráť vo webovom prehliadači. Takýmto spôsobom si môžeme vytvoriť stránku napr. pomocou sites.google.com, estranky.sk či webnode.sk.
- 2) vytvárame zdrojový kód stránky, teda len **popisujeme**, aké objekty (texty, obrázky, odkazy, ...) budú na stránke a akým spôsobom sa budú zobrazovať.

Predpokladáme, že s tvorbou stránok prvým spôsobom, ste sa už stretli. V tejto učebnici sa budeme venovať druhému spôsobu, teda naučíme sa vytvárať zdrojový kód stránky.

### ÚLOHA 1.1

V prehliadači otvorte nasledujúce stránky [www.aupark.sk](http://www.aupark.sk), [www.fil.sk](http://www.fil.sk) a zobrazte pre obe zdrojový kód (v prehliadačoch Chrome, MozillaFirefox aj MS Edge na to môžeme použiť klávesovú skratku **Ctrl+U** alebo **F12**).

- Preskúmajte ho. Viete v ňom nájsť texty, ktoré ste videli priamo na stránke v prehliadači?
- Všímajte si texty obalené v zátvorkách `<>`, napr. `<head>`. Nájdite aspoň 10 rôznych takýchto značiek. Ktoré z nich sa nachádzajú v oboch zdrojových kódoch?
- Všímajte si, že, mnohé značky sa vyskytujú v kóde v dvoch tvaroch: `<head>` a `</head>`, alebo `<title>` a `</title>`. Nájdite v kódach oboch stránok značky `</body>`, `</html>`. Kde v rámci súboru sa nachádzajú?

V zdrojových kódach stránok z úlohy 1.1 sme mohli vidieť nasledujúce značky: `<!DOCTYPE html>`, `<html>` a `</html>`, `<head>` a `</head>`, `<title>` a `</title>`, `<meta`



`charset="utf-8">`, `<script>` a `</script>`, `<body>` a `</body>`, `<div>` a `</div>` a veľa ďalších. Všetky tieto značky sú prvkami tzv. **značkovacieho jazyka HTML**.

**HTML (HyperText Markup Language)** je značkovací jazyk určený na definovanie štruktúry a vzhľadu webových dokumentov. Tvoria ho značky, pomocou ktorých definujeme prvky (elementy) stránky a ich rozmiestnenie na stránke. Jazyk HTML nie je programovací jazyk, ani nie je určený na tvorbu či spracovanie textu. V tejto učebnici sa budeme zaoberať jazykom HTML vo verzii **HTML5**.



### ÚLOHA 1.2

Pozrite si zdrojový kód stránky svojej školy a nájdite v ňom predchádzajúce značky.



### ÚLOHA 1.3

Pozrite si zdrojový kód stránky, na ktorú chodíte najčastejšie. Dá sa v tomto kóde orientovať? Ak áno, pokúste sa v ňom nájsť nejaké značky, ktoré ste našli v zdrojových kódoch stránok z *Úlohy 1.1*.

Teraz skúsime vytvoriť vlastnú webovú stránku pomocou značiek jazyka HTML. Čo budeme potrebovať?

- Zdrojový kód stránky môžeme písať v ľubovoľnom **textovom editore**. Najlepšie je však používať taký editor, ktorý pozná HTML značky, pomáha nám pri ich písaní, farebne ich zvýrazňuje (napr. Atom, Notepad++, PSPad, BlueFish, WebStorm).
- Ak si chceme pozrieť výsledok našej práce, musíme si stránku otvoriť vo **webovom prehliadači** (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Microsoft Edge a iné).



### ÚLOHA 1.4

- (v škole) Zistite, aký textový editor vhodný na tvorbu webových stránok, máte na školských počítačoch.
- (doma) Zvoľte si niektorý z editorov uvedených v predchádzajúcom odseku, nájdite ho na internete, stiahnite a nainštalujte na svoj počítač.




### PRÍKLAD 1.5

Vytvorme textový súbor (webovú stránku) s nasledujúcim kódom.

```
<html>
<head>
  <title>PIZZERIA</title>
</head>
<body>
  Naša ponuka, z ktorej si určite vyberiete.
</body>
</html>
```

Súbor uložíme pod názvom `index.html` a následne otvoríme vo webovom prehliadači. Mali by sme dostať „výsledok“ podobný tomu na *obrázku 1.1*. To, že sa nezobrazuje správne diakritika (slovenské znaky s dĺžňami a mäkčeňmi), si zatiaľ nebudeme všímať.



Obrázok 1.1 Webová stránka zobrazená vo webovom prehliadači.

### ÚLOHA 1.6


- Doplníte text medzi značkami `<body>` a `</body>` (napr. dopíšete štyri názvy píz, ktoré poznáte), uložte súbor a znovu ho zobrazte vo webovom prehliadači (ak ste prehliadač nezavreli, stačí obnoviť stránku napr. stlačením **F5**).
- Zmeňte text PIZZERIA medzi značkami `<title>` `</title>` na IT PIZZA, uložte súbor a zobrazte ho vo webovom prehliadači. Zmenilo sa niečo? Kde sa zobrazuje text, ktorý sa nachádza medzi značkami `<title>` `</title>`?

### POZNÁMKA


V ďalších úlohách budeme automaticky predpokladať, že ak čitateľ zmení súbor so zdrojovým kódom stránky, tak tieto zmeny uloží a následne si výsledok pozrie vo webovom prehliadači.

### HTML elementy

Vráťme sa ešte k jazyku HTML. Základnou jednotkou jazyka HTML je **element**. HTML element sa zvyčajne skladá z počiatočnej značky, koncovej značky a obsahu, ktorý je medzi týmito dvoma značkami. Neskôr uvidíme aj elementy, ktoré majú len počiatočnú značku a žiaden obsah.



Obrázok 1.2 Element `title`



### ÚLOHA 1.7

- Aké elementy sme použili v našej webovej stránke (v zdrojovom kóde z *Príkladu 1.5*)?
- Pre každý z nich určte, čo je počiatočná značka príslušného elementu, čo koncová a čo obsah elementu.

Ďalej v texte sa budeme odvolávať na konkrétne elementy iba pomocou ich počiatočnej značky (napr. element `<html>`), resp. len ich názvu (napr. element `html`). Vždy však budeme mať na mysli celý stavebný blok.



### POZNÁMKA

Názvy elementov môžeme písať malými aj veľkými písmenami, teda zápisy `<html>`, `<HTML>` aj `<Html>` sú korektné.

Vidíme, že obsahom jedného elementu môžu byť iné elementy: v našom zdrojovom kóde (Obrázok 1.3) element `<html>` obsahuje elementy `<head>` a `<body>`, element `<head>` obsahuje element `<title>`. Hovoríme, že elementy do seba **vnárame**. Neskôr uvidíme, že toto vnáranie elementov nie je ľubovoľné, má svoje pravidlá a obmedzenia.

## Základná schéma webového dokumentu

### Časti stránky: hlavička, telo, titulok

V predchádzajúcej kapitole sme vytvorili jednoduchú webovú stránku pomocou elementov `<html>`, `<head>`, `<title>`, `<body>`. Tieto elementy tvoria základ webového dokumentu. Ich význam popisujeme v nasledujúcej tabuľke.

Element	Popis
<code>&lt;html&gt;&lt;/html&gt;</code>	začiatok a koniec celého dokumentu
<code>&lt;head&gt;&lt;/head&gt;</code>	hlavička dokumentu (skrytá v prehliadači)
<code>&lt;title&gt;&lt;/title&gt;</code>	titulok dokumentu, zobrazuje sa v titulnom riadku prehliadača
<code>&lt;body&gt;&lt;/body&gt;</code>	telo dokumentu, zobrazuje sa v okne prehliadača

Správne usporiadanie webového dokumentu je nasledovné:

```
<html>
<head>
<title>Toto je titulok</title>
</head>

<body>
  Toto je telo dokumentu. Do tejto časti sa píše väčšina elementov.
  Obsah tejto časti sa zobrazí v prehliadači.
</body>
</html>
```

### POZNÁMKA

Pri definovaní elementov si musíme dávať pozor na poradie počiatočných a koncových značiek. Platí, že najskôr musíme ukončiť (koncovou značkou) ten element, ktorý sme začali (počiatočnou značkou) ako posledný.

Správne poradie: `<head><title>titulok stránky</title></head>`

Nesprávne poradie: `<head><title>titulok stránky</head></title>`

Ak by sme spojili čiarami začiatkové a koncové značky elementov, tak pri správnom poradí elementov by sa čiary nepreťali.

`<head><title>titulok stránky</head></title>`



Obrázok 1.4 Nesprávne poradie elementov.

### ÚLOHA 1.8

Vyskúšajte nejaké zlé poradie značiek (napr. v kóde nižšie) a zistíte, ako sa stránka zobrazí.

```
<html>
<head>
  <title>IT PIZZA</head>
</title>
<body>
  Naša ponuka, z ktorej si určite vyberiete: Margherita,
  Cardinale, Funghi, Hawaii, ...
</body>
</html>
```

## Štandard dokumentu – element <!DOCTYPE>

V úvode sme spomenuli, že stránky budeme vytvárať podľa štandardu **HTML5**. Štandard stránky určujeme pomocou elementu **<!DOCTYPE>**, ktorý musí byť uvedený **ešte pred elementom** `<html></html>`. Keďže štandardov na tvorbu webových stránok je niekoľko, musíme v elemente **<!DOCTYPE>** určiť, ktorý konkrétny štandard budeme používať. Použitie štandardu HTML5 definujeme elementom: **<!DOCTYPE html>**. Element **<!DOCTYPE>** sa zvyčajne píše s veľkými písmenami.



### **PRÍKLAD 1.9**

Doplňme element **<!DOCTYPE>** so štandardom HTML5 do súboru `index.html`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>IT PIZZA</title>
</head>
<body>
  Naša ponuka, z ktorej si určite vyberiete: Margherita,
  Cardinale, Funghi, Hawai, ...
</body>
</html>
```

Všimnite si, že element **<!DOCTYPE>** má len počiatočnú značku a žiaden obsah. Elementy, ktoré nemajú žiaden obsah, nazývame **prázdne elementy**.

## Kódovanie stránky

Stránka IT Pizza, ktorú sme vytvorili v úvodnej časti, sa v niektorých prehliadačoch zobrazovala nesprávne (pozri Obrázok 1.1) - niektoré slovenské znaky s diakritikou boli nahradené inými znakmi. Aby sme zabezpečili správne zobrazovanie slovenského textu vo webovom prehliadači, musíme v zdrojovom kóde nastaviť tzv. **kódovanie**. Tým vlastne oznámime prehliadaču, akú znakovú sadu má použiť pri zobrazovaní textu. Existuje niekoľko slovenských kódovaní: windows-1250, iso-8859-2, utf-8. My budeme používať univerzálne kódovanie **utf-8**.

Kódovanie nastavujeme pomocou elementu **<meta>**, ktorý musí byť umiestnený v hlavičke webového dokumentu, t.j. vnútri elementu **<head>**. Je vhodné uvádzať ho skôr ako ďalšie elementy v hlavičke. Ak chceme používať kódovanie utf-8, použijeme takýto tvar elementu: `<meta charset="utf-8">`.




### **PRÍKLAD 1.10**

Pridajme do svojej webovej stránky nastavenie kódovania utf-8.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>IT PIZZA</title>
</head>
```

```
<body>
  Naša ponuka, z ktorej si určite vyberiete: Margherita,
  Cardinale, Funghi, Hawai, ...
</body>
</html>
```

Element `<meta>` nemá koncovú značku. Na Obrázku 1.5 vidíme správne zobrazenie stránky v prehliadači.



Obrázok 1.5 Stránka s diakritikou.

### ÚLOHA 1.11

Vyskúšajte kódovania windows-1250 a iso-8859-2.

### ÚLOHA 1.12

Viete si predstaviť vytváranie stránky napr. v gréčtine? Vytvorte stránku so základnou schémou a ako obsah skopírujte text z nejakej gréckej stránky. Otestujte, či kódovanie utf-8 bude postačovať na zobrazenie tohoto textu.

Po doplnení elementov na nastavenie štandardu a kódovania dostávame kompletnú základnú schému webového dokumentu, ktorú môžeme využívať pri tvorbe ďalších stránok.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>titulok</title>
</head>
<body>
  Vlastný obsah stránky
</body>
</html>
```

Pri voľbe elementu pre nadpis by sme sa mali riadiť výhradne logickou hierarchiou nadpisu, nie podľa veľkosti písma. Ak ide o hlavný nadpis, mali by sme použiť element `<h1>`, pre podnadpis element `<h2>`, atď. Veľkosť nadpisu si môžeme prispôbiť – naučíme sa to neskôr.